

**ANEXO I**

Qtde.	Unid.	Descrição material
1	Gl	Cal Sodada Galão C/ 4,5kg
2	Rl	Papel Grau Cirúrgico 30cm X 100m
3	Gl	Ácido Peracético 5% 5l (Para lavagem instrumentais cirurgicos)
3	Gl	Glutaraldeido de 2% pronto uso (imersão 30min)
4	pct	Integrador Químico Interno Classe 5 - Ref 1243 C/ 500 UND
5	Rl	Papel Grau Cirúrgico 10cm X 100m
8	Pç	Fita Autoclave 19mm X 30m
18	Rl	Papel Grau Cirúrgico 20cm X 100m
23	Gl	Detergente Enzimático 5l - 5 Enzimas
25	CX	Cotonetes Caixa C/ 75 Unidades
26	un	Água Oxigenada 10v 100 ml
38	Rl	Algodão Hidrófilo 500g
40	Rl	Papel Lençol 50cm X 50m
48	un	Almotolia Plástica Transparente 250ml
49	Fr	Detergente Neutro Liq. Instrumentais 1L
50	Rl	Cadarço Sarjado Nº 14 - 10 Mt
65	pct	Compressa p/ banho 35x45 cm
71	pct	Teste Bowie Dick Com Folha de Alerta P Autoclave A Vacuo - Ref. 0135
100	pct	Touca com Elástico Descartável
103	un	Colchão Anti-escaras D33 195x85x7cm(caixa de Ovo)
144	Rl	Fita Hipoalergênica Micropore 2,5cm X 10m
200	Rl	Fita Hipoalergênica Micropore 5cm X 10m
200	un	Coletor Material Perfuro-cortante 13 Litros

284	un	Clorexidina Degermante 2% - Almotolia 100ml
313	un	Clorexidina Aquosa 1 % - Almotolia 100ml
322	Pç	Fita Adesiva Hospitalar 16mm X 50m
359	Rl	Esparadracho 10cm X 4,5m
380	pct	Compressa Campo Cirurgico 30g C/ Fio Radiopaco 45x50cm - 50un
400	amp	Attest Leitura Rápida 1292 (indicador Biológico - 3 hs)
535	l	Álcool 70% - 1000ml (registro medicamento simplificado)
655	CX	Luva de Procedimento P C/ 100 Pares
671	CX	Luva de Procedimento M C/ 100 Pares
972	un	Clorexidina Alcoólica 0,5% - Almotolia 100ml
1000	un	Avental Impermeável c/manga AML-50 50gr
1008	un	Escova Para Assepsia Com Clorexidina
1800	Rl	Invólucro para esterilização 120 x 120 cm Gr.40 SMS
1800	Rl	Invólucro para esterilização 140 x 140 cm Gr.40 SMS